

***Criare***  
móveis planejados  
LIBERDADE PARA O SEU ESTILO

MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

Agradecemos a você, cliente, por ter escolhido e adquirido os produtos da CRIARE.

Para nós, o que importa é a satisfação total dos nossos clientes. Por isso criamos este manual, que fornecerá as informações para conservação e uso de seus produtos CRIARE, bem como detalhes sobre sua garantia. Todas as instruções, se devidamente seguidas, resultarão no prolongamento da vida útil de seus produtos, portanto, antes de utilizá-los, leia todo este manual com atenção.

# MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

A CRIARE produz móveis de qualidade e utiliza em sua fabricação os materiais MDP e MDF, matérias-primas renováveis provenientes de florestas ecologicamente sustentáveis.

Este Manual fornece dicas de conservação e uso para seus produtos CRIARE. Recomendamos que estas informações sejam lidas por todas as pessoas que executam a limpeza na sua casa. Todas as instruções, se devidamente seguidas, resultarão no prolongamento da vida útil de seus produtos.


## ARMÁRIOS, BALCÕES, TAMPOS, PRATELEIRAS, PAINÉIS E PORTAS COM REVESTIMENTO AMADEIRADO OU BRANCO.



É importante que seu produto Criare seja regularmente limpo, pois o acúmulo de poeira ou gordura modificará as características dele. Para a limpeza do seu móvel, utilize apenas sabão neutro e um pano de algodão levemente umedecido com água. Para retirar qualquer resquício de umidade use um pano seco. **Lembre-se que o pano encharcado gera acúmulo de água, causando danos na madeira.**

**Produtos como escovas, esponjas de lã ou aço, saponáceos e outros abrasivos**, não devem ser utilizados, pois riscam e danificam os móveis. **Produtos alcalinos, tais como: tinner, álcool, lustra móveis, vinagre e limão também não devem ser utilizados**, pois descolam a camada protetora dos móveis, independentemente da cor do móvel.

## PRODUTOS COM PINTURA LACA BRILHO E LACA FOSCA



As peças laqueadas (alto brilho) devem ser limpas exclusivamente com flanela umedecida com água. Para secar, utilize flanela seca e macia. Recomenda-se a cada três meses passar uma cera à base de silicone (ex.: cera automotiva) em pequenas quantidades com auxílio de um algodão e, em seguida, tirar o excesso com uma flanela.

As peças acetinadas (foscas) devem ser limpas somente com um pano úmido e sabão neutro. Para secar, utilize flanela seca e macia.

**Produtos como escovas, esponjas de lã ou aço, saponáceos e outros abrasivos** não devem ser utilizados para limpeza destas peças, **bem como produtos à base de solventes**, pois riscarão e danificarão a pintura.

## VIDROS/ESPELHOS



Para a limpeza de vidros ou espelhos, borrife o líquido de limpeza (água, limpa vidros ou álcool) em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e, em seguida, aplique no vidro.

**Não aplique produtos de limpeza diretamente no vidro ou espelho**, pois isso danifica e/ou mancha os mesmos. **Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. Não use saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solvente.**

## MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

### ACESSÓRIOS, PUXADORES, ARAMADOS, DOBRADIÇAS, CORREDIÇAS – ACABAMENTO CROMADO

- **Acessórios e Puxadores:** para limpezas leves, como a retirada de pó, utilize somente um pano macio e seco. **Não utilizar produtos abrasivos, pois os materiais perderão suas características naturais.**

- **Produtos Aramados:** em limpezas mais prolongadas, realizadas a cada 60 (sessenta) dias, utilize pano umedecido com água e, logo após, seque bem com um pano seco. Pode ser utilizada cera à base de silicone. **Nos aramados cromados, sugerimos que este processo seja realizado a cada (30) trinta dias.**

**Não manuseie os aramados com as mãos sujas de sal, limão, vinagre ou outros temperos,** pois estes aceleram o processo de **oxidação** dos acessórios cromados. Nas regiões que possuem **maresia**, a limpeza das peças aramadas, cromadas ou não, deve ser realizada a **cada 30 (trinta) dias.**

- **Dobradiças/Corrediças:** as dobradiças e corrediças já são pré-lubrificadas e possuem uma fina camada de proteção para manter o bom funcionamento desses itens, portanto não deve ser removida. Para a retirada de pó utilize, um pano macio ou um pincel de cerdas suaves. **Para limpeza, lubrifique com uma pequena quantidade de óleo fino em spray (ex.: WD40), cuidando para que não respingue nos demais revestimentos.** Esta ação evitará a **oxidação** e possíveis quebras, aumentando a vida útil das dobradiças e corrediças. Nas regiões que possuem **maresia**, é recomendado que a limpeza desses acessórios sejam realizadas **a cada 30 (trinta) dias.**



### PINTURA EPÓXI (ARAMADOS)

O modo correto de limpar produtos com pintura epóxi é usar **esponja ou pano macio umedecido com água e sabão ou detergente neutro e, após, secar com um pano seco.**



### AÇO INOX

Limpe com um pano levemente umedecido com água e sabão neutro ou desengordurantes, **desde que não contenham cloro ou seus derivados.** Após a limpeza, enxágue o produto com água morna e faça a secagem por completo com um pano seco e macio.



### COURO

Para produtos revestidos em couro, utilize um pano limpo, macio e levemente umedecido com água morna. Tenha **cuidado com o uso de produtos abrasivos** que danificam o acabamento do couro e cuidado com os cantos dos produtos, pois são os locais que mais acumulam poeira. Aconselha-se que a cada seis meses aplique-se um condicionador para couro ou cera de silicone, a fim de hidratar o material e recuperar seu brilho natural.


Em caso de **derramamento de líquidos, nunca esfregue o líquido derramado, apenas absorva-o com um pano seco. Em seguida, use pano levemente umedecido em água morna e sabão neutro. Deixe secar naturalmente e aplique um condicionador para couro,** tratando a

## MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

área afetada para finalizar o processo.


Se seu produto estiver apresentando **manchas**, o recomendado é usar produtos **específicos para limpar couro**, encontrados em supermercados e lojas de artigos para casa.

É importante lembrar que **produtos de couro não devem ser molhados** e, para manter esses itens em excelente estado, eles **devem estar posicionados longe da luz direta do sol e a uma distância mínima de um metro de fontes de calor**, tais como aquecedores ou lareiras.



### ALUMÍNIO


Para a limpeza de produtos em alumínio, utilize somente um pano ou esponja macia umedecida com água e sabão ou detergente neutro. **Após realizar a limpeza, seque totalmente o produto para evitar marcas e manchas.**



### ACRÍLICOS

Para aumentar a vida útil e conservar melhor os produtos de acrílico, utilize na limpeza somente um pano macio e limpo, com água fria ou morna e sabão neutro. **Nunca utilize escovas ásperas, esponjas de lã ou aço, saponáceos, solventes ou outros abrasivos similares.**

Após a limpeza, pode-se optar por polir os objetos de acrílico com uma flanela macia e livre de sujeiras (dica: flanelas antiestáticas). Substâncias polidoras para móveis ou plásticos (ex: cera automotiva) também podem ser utilizadas. Após, elimine o excesso de produto com uma flanela limpa.



### MADEIRA

Para limpeza de superfícies de madeira, use exclusivamente um pano macio feito de algodão. Ele não risca os móveis e finaliza a limpeza deixando uma ótima aparência. **Não deixe a superfície exposta diretamente ao sol para evitar que o móvel fique com aparência antiga e desgastada.**

Recomenda-se o óleo de amêndoas para suavizar, dar brilho e proteger. **Busque auxílio de um especialista em organização doméstica** para obter dicas e orientação para o melhor produto a ser aplicado. **Nunca utilize panos encharcados, saponáceos, palha de aço ou abrasivos.**

Por fim, sempre que for limpar ou polir superfícies de madeira, **enxugue completamente toda a área com um pano de algodão para evitar manchas ou danos causados por resíduos.**

# MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO



## RODÍZIOS

Use apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro, e logo após, seque com um pano seco. **Não utilize solventes e similares.**

**Lubrifique mensalmente** com uma pequena quantidade de óleo lubrificante as partes articuladas (móveis) dos rodízios (eixos e banda de rolagem). **Evite exposição à luz solar, alta umidade e alta salinidade**, pois prejudicarão o funcionamento dos rodízios.

**A correta aplicação de carga sob qualquer tipo de rodízio é condição fundamental para a boa movimentação dos produtos, logo, por questões de segurança, utilize sempre o peso indicado pelo fabricante para cada tipo e modelo de rodízio.**



## RISCOS

Não utilize objetos com lâminas ou pontiagudos (facas, estiletes, entre outros) sobre as superfícies dos produtos, pois os revestimentos podem ser riscados ou danificados permanentemente. Para picar ou cortar qualquer tipo de verdura, carnes e outros produtos, **sempre utilize um apoio sobre os tampos.**



## MANCHAS

**Evite o contato de canetas e tintas nos revestimentos dos móveis**, pois ocasionam manchas que serão irreversíveis.



## CUPINS, FUNGOS E PRAGAS

**Nossos fornecedores de MDP e MDF (matérias-primas) garantem que o povoamento de cupins, fungos ou pragas não aconteça durante a fabricação**, pois elas não resistem às elevadas temperaturas e pressões que são aplicadas no processo. Além disso, no processo de fabricação dos painéis, são utilizados produtos químicos e elementos de composição (como formol e resinas) que impedem a sobrevivência de qualquer praga que possa existir na madeira. Assim, garantimos a entrega dos produtos sem qualquer foco ou incidência de pragas. Porém, como são derivados da madeira, podem ser atacados caso haja contato com produtos, materiais ou locais já infestados.

Assim, **certifique-se antes da instalação** dos móveis da marca CRIARE, **que sua residência não possui focos de cupins ou outras pragas. Caso possuir, providencie dedetização do local e repita o processo semestralmente.** Desta maneira, você estará impedindo o aparecimento de pragas que possam vir a danificar a estrutura e a estética de seu móvel. Salienta-se que, uma vez que o módulo é infestado, a substituição do produto não resolve o problema.



## UMIDADE

Apesar dos produtos serem adequadamente revestidos, a umidade compromete os móveis do seu ambiente. **Verifique antes da montagem, e periodicamente após a instalação, se existem pontos de vazamentos ou infiltrações de umidade que possam atingir e danificar seus móveis.**

Caso os produtos sejam instalados em local considerado úmido, recomenda-se a colocação de placas de isopor nas paredes antes do início da instalação. Isso criará uma barreira entre qualquer umidade e as matérias-primas (MDP ou MDF).

**Tintas antimofa também são úteis para a prevenção**, pois absorvem a umidade

## MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

das paredes. **Busque auxílio de um especialista em organização doméstica ou arquiteto de interiores** para obter dicas e orientação para o melhor produto a ser aplicado.

**Se respingar ou cair água diretamente sobre os produtos, enxugue-os imediatamente. Cuide com o excesso de vapor das painéis. Sempre que houver acúmulo de água no móvel, providencie a secagem imediatamente.**

Durante o uso ou após limpezas, **evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre os produtos**. Isso causará danos permanentes ao revestimento dos móveis, em função do inchamento pelo excesso de umidade.

### MOFO



O mofo e o bolor são considerados um dos maiores problemas nas casas. O mofo é um tipo de fungo que se desenvolve por esporos suspensos no ar. Em geral, eles crescem em ambientes quentes e úmidos, sem muita circulação de ar. Essa é a razão para tantos ambientes úmidos sofrerem com o mofo. O bolor é outro tipo de fungo que pode crescer nas paredes. Ele é caracterizado por manchas que se espalham rapidamente se não forem tratadas.

**Em caso de aparecimento de mofo ou bolor em algum de seus produtos, você deve detectar a causa (infiltração, armazenamento de produtos estragados, umidade, entre outros) e eliminá-la o mais rápido possível. Limpe bem o móvel**, removendo o mofo ou bolor aparente com um pano levemente umedecido com uma mistura água e álcool. Depois, aplique um produto antimofa (ex.: absorvente de umidade sem cheiro ou natural). Após a limpeza, **deixe as portas abertas o máximo de tempo possível**, tomando cuidado para evitar o contato direto prolongado ao sol. **Coloque produtos e utensílios dentro do seu móvel somente após o controle total do mofo.**

### ILUMINAÇÃO



Recomenda-se que **lâmpadas halógenas sejam instaladas sem incidência direta ou muito próxima dos componentes do móvel**, pois esse tipo de iluminação gera muito calor e danifica o seu móvel, podendo até queimá-lo.

Para limpeza ou manutenção de produtos que já possuem iluminação, tais como cabideiros e réguas com leds, utilize um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro. **Não utilize materiais abrasivos ou com solventes em sua composição.**

### INCIDÊNCIA DE SOL



**Evite a exposição direta aos raios solares**, tanto UV (ultravioleta) e IV (infravermelho), sobre os produtos. **A exposição constante ao sol altera as características das matérias-primas (MDP ou MDF)**, tornando-as **amareladas** e prejudicando sua durabilidade e estética. Recomenda-se a utilização de persianas, películas ou cortinas.

### CALOR



**Não coloque objetos quentes (painéis, ferro de passar, assadeiras, entre outros) diretamente sobre as superfícies dos móveis**. Apesar de sua resistência ao calor, quando em contato com temperaturas muito altas, os materiais **formam bolhas e/ou manchas**.

# MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

## PESOS

Alguns cuidados essenciais e dicas referente a cargas suportadas pelos produtos da marca CRIARE:



- **Todo e qualquer tipo de peso deve sempre ser distribuído uniformemente em toda a área de aplicação do produto, ou seja, jamais coloque peso somente nas laterais ou concentrado na parte central do produto.** Evita-se, assim, o efeito conhecido como empenamento, que comprometerá a qualidade, a durabilidade e a segurança na utilização dos móveis.

- **Evite apoiar-se ou colocar peso nas portas e gavetas quando abertas.** Apesar das dobradiças e corrediças serem robustas, elas possuem limites de resistência. Além de prejudicar a estética do seu produto, ocorrerá o seu desregulamento, o que comprometerá seu bom funcionamento e durabilidade.

- **Abra com cuidado as portas de seus móveis,** evitando batê-las ou deixá-las entreabertas, pois isso danificará o revestimento das peças.

- **Só utilize seu móvel no prazo de 24(vinte e quatro) horas após a instalação.** Deixe-os sem qualquer tipo de peso, pois esse é o tempo necessário para que as peças fiquem bem coladas.

- **Evite colocar peso acima dos módulos com portas de correr.** O peso nessa área de aplicação acarretará problemas nas aberturas das portas, comprometendo a durabilidade do produto.

## PRATELEIRAS INTERNAS (PESO EM KG)\*

Largura (cm) módulo	Módulo inferior	Módulo superior	Módulo dormitório
15 a 40	6	6	6
41 a 60	9	9	9
61 a 80	13	13	13
81 a 100	16	16	16
120	N/A	4,5**	N/A
140	N/A	6,5**	N/A
160	N/A	6,5**	N/A
Canto Reto	13	13	16
Canto 90°	13	13	16
Canto 45°	N/A	N/A	16
Micro-ondas	N/A	60cm = 17	N/A
		70cm = 21	

N/A = não se aplica | \* considera-se as prateleiras internas e as bases inferiores dos módulos | \*\* peso por módulo.

## PRATELEIRAS EXTERNAS (decorativas)

As prateleiras externas suportam 10kg por metro linear, desde que se respeite as seguintes condições:

- Fixação nas extremidades das prateleiras (máx. 20cm)
- Fixação dos suportes de sustentação a cada 50 cm (medida entre suportes)



## MANUAL DE USO E CONSERVAÇÃO

### GAVETAS (PESO EM KG)

Largura (cm) módulo	Gaveta baixa	Gaveta média	Gaveta alta
30 a 50	5	5	6
51 a 70	7	7	8
71 a 90	9	9	10
91 a 100	11	11	13
120	N/A	N/A	16
140	N/A	N/A	16
160	N/A	N/A	20

N/A = não se aplica

### CABIDEIROS (PESO EM KG)

Largura (cm)   módulo	Módulo área serviço	Módulo dormitório
até 100 cm	20	20
Canto reto	N/A	20
Canto 90°	N/A	25
Canto 45°	N/A	20

N/A = não se aplica

### CALCEIROS (PESO EM KG)

Largura (cm)   módulo	Módulo dormitório
Calceiro lateral	12
42,7	4
59	6
71	8
87	10
98,9	11

## CONSIDERAÇÕES FINAIS

Havendo qualquer outra dúvida que não tenha sido sanada com este manual, por gentileza, entre em contato com a revendedora autorizada onde os produtos foram adquiridos ou com nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor, disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h45min / 13h às 17h, pelo telefone 0800 725 1575.

[WWW.CRIARE.COM](http://WWW.CRIARE.COM)

SAC 0800 725 1575 | [sac@criare.com](mailto:sac@criare.com)